

UNE NOUVELLE STATION DE DICTAME (*DICTAMNUS ALBUS* L.) ET DISTRIBUTION DE L'ESPÈCE EN VALAIS

par Pierre Mingard ²

Nouvelle station

Avant l'ouverture de l'autoroute, j'empruntais régulièrement la route de la rive gauche du Rhône entre Riddes et Sion. A chacun de mes passages, les pentes raides dominant la plaine, entrecoupées de bandes rocheuses et exposées au nord-ouest, attisaient ma curiosité. Celle-ci était d'autant plus grande que la Tête de Dragon d'Autriche (*Dracocephalum austriacum*) y avait été signalée au début du siècle, et je m'impatiençais de voir une fois à quoi ressemblait la végétation de ce lieu apparemment aride.

A partir de 1992, j'ai décidé de prospector ces pentes presque inaccessibles en bien des endroits. Un sentier bien marqué les parcourt toutefois, partant de part et d'autre de l'usine électrique de la Grande Dixence et montant à la Vuarda à environ 700 m d'altitude et, de là, à Fey.

Le 10 juin 1993, je décide de consacrer plus de temps que d'habitude à la prospection de cet endroit. La flore est déjà très avancée, seule *Campanula persicifolia*, à l'apogée de sa floraison, y foisonne.

En longeant la route, j'aperçois tout-à-coup une tache rose au-dessus des rochers, à 30 - 40 m de distance. Mais il est difficile de la distinguer avec précision à cause du contre-jour très contrasté du moment: le soleil est juste dans l'alignement. Très vite, surgit le souvenir d'une vision récente lors d'une magnifique balade au Tessin (mai 1993), au cours de laquelle les membres du Cercle Vaudois de Botanique avaient pu admirer une superbe station de Dictame. Après vérification à la jumelle, il s'agit bien de *Dictamnus albus* L.

Et pourquoi pas ici, à Riddes? Même si le Dictame, autrefois signalé à Branson (JACCARD 1895) n'est aujourd'hui connu que dans la région de Viège, où il est d'ailleurs rare.

¹ Cet article a déjà paru dans le Bulletin du Cercle Vaudois de Botanique No 23, 1994: 81-84.

² Ch. de Boissonnet 15, 1010 Lausanne.

Huit jours plus tard, en compagnie de Michel Marie, jardinier au jardin de Pont de Nant (j'avais une très grande envie de partager cette découverte d'une part, et d'avoir un témoin d'autre part), il nous est possible, avec de fortes jumelles, de dénombrer plus de 40 tiges fleuries!

Aucun échantillon n'a été prélevé pour ne pas détruire une station aussi restreinte dont voici les coordonnées: commune de Nendaz, en-dessous du point 568 près de l'usine électrique de la Grande Dixence, sur une vire rocheuse dominant la route longeant le Rhône (rive gauche), coord. 114.810 / 585.790, alt. 520 m. Observé le 10 juin 1993 par P. Mingard, et le 18 juin par P. Mingard et M. Marie.

Il semble que cette nouvelle station de Dictame ne soit pas touchée par l'agrandissement de l'usine électrique, et il est à souhaiter que ces pentes abruptes ne soient pas davantage modifiées.

DISTRIBUTION DE L'ESPECE EN VALAIS

D'après la littérature

Les seules indications proviennent du catalogue de JACCARD (1895) d'une part, qui cite:

«109. *Dictamnus albus* L. Rochers, RR et localisé aujourd'hui autour de Viège.

2. Mt-Fully (Mth.), plus revu par personne! Sur Branson (Ph. Th.) «déraciné par Schleicher» (R.), Baltschieder (W.); rochers sur Gross-Eien près Viège (Mth.) et au-dessous! Briger-Bad (Mth.) »

L'exemplaire personnel de Jaccard de son catalogue, déposé au musée de botanique de Lausanne, annoté de sa main même, est complété comme suit: «est toujours à Fully, sur Branson 1915; rochers sur Fully Delasoie (herb St B.); sur les Follatères, vis 1900; serait touj sur Follat paroi entre 600-700 m. état connu de W. d'après Mr. F. Granges inst à Branson Fqt in litt.»

D'autre part, Becherer (1956) précise:

«D. albus L. Cat. 62. Der schon Haller bekannte Fundort zwischen Turtig und Visp (südlich «Grosse Eie») liegt in Distr. 3; er wurde 1945 von E. Thommen wieder festgestellt. Die Angabe Baltschieder (Rion, Guide, S. 52 [1872]) ist zu bestätigen.

2: Ob Niedergampel gegen «Mettje» (Dr. Raymond Zen-Ruffinen 1949; bestätigt Becherer und Schatzmann 1949); die alte Angabe Brigerbad (Rion — nicht Murith, wie der Cat. schreibt) konnte 1955 bestätigt werden: der Fundort liegt zwischen «Wartflühen», ob der Eisenbahn (Prof. W. Koch und Dr. E. Müller 28. Mai 1955, vom Zug



Dictame blanc à Bieudron Nendaz (VS). (Photo P. Mingard).

aus; Becherer und Thommen 5. Juni 1955). — 3: Ergisch, mehrere Stellen nördlich des Weilers Tuminen (M. Mayer-Dégli 1949, Thommen 1949); Turtig, ob dem Laubbach (Dr. W. Müller 1941, bestätigt Zwicky 1950) und ob dem Mühlebach (Zwicky 1950); unter Zeneggen östlich Esch (Thommen 1949).»

La station des Follatères peut être considérée comme détruite:

«Ainsi la situation observée par Gams en 1915-1924 s'est-elle déjà modifiée par rapport aux observations du XVIII^e et XIX^e siècle [...] Par contre Gams peut noter la disparition de plusieurs espèces mentionnées autrefois: ce sont deux continentales relictées (*Dracocephalum austriacum*, *Dictamnus albus*) [...] » (DELARZE & WERNER, 1986)

L'atlas de distribution des ptéridophytes et des phanérogames de la Suisse (WELTEN & SUTTER, 1982) mentionne le Dictame dans une zone entre Evionnaz et Monthey. Il doit s'agir d'une erreur. Werner Würgler qui a prospecté le secteur (n° 504) me l'a confirmé: il ne connaît la plante que de la région de Rarogne, et aucune de ses notes ne mentionne de Dictame pour le Bas-Valais.

Les herbiers

Les herbiers consultés possèdent les échantillons avec les indications suivantes:

Musée Botanique de Lausanne

- Haut Valais 1er juin 1913 Mr Walther, ing. legit.
 - Viège (Valais) Masson
 - Viège (Valais) 1887 Joh. Scherrer
 - Viège en Valais ex legit Thomas
 - Naters / Brigue, mai 1913 (pas d'auteur)
 - Valais, près de Viège herb. A. Koch
 - Wallis: Visp herb. Davall
 - Rochers de Branson ex herb. Thomasii
 - Turtig, rochers à l'entrée des gorges du Laub Bach (rive gauche)
- 710 m, 2. 6. 1951, P. Villaret

Conservatoire botanique de Genève

- Branson au-delà de Martigny, Thomas 1819
- Rochers entre Turtig et Viège, en face de la ferme Gross Eyen [sic] (à 2,300 km à l'ouest du pont sur la Viège), 660-700 m env., leg Ed. Thommen, 2 juin 1945, localité reconnue le 25 mai 1945
- Rochers de Gros-Eien [sic] près Viège (Valais), 25/6/97, P. Chenevard

- Valais: Brigerbad, rochers entre Badhalden et Wartflühen au-dessus du tracé de la Lötschbergbahn, 4.VI.1955, leg. A. Becherer
- Bains de Brigue, juin 1886, leg. Ducommun
- Wallis: zwischen Nieder-Gampel und Mettje, Felsschutt, 27 VIII.1949, leg. A. Becherer
- Wallis: Brigerbad, ob der Bahn, Felshang, 4.VI.1955, A. Becherer
- Rochers de Gross Eien [sic] près Viège (Valais), 25/6/97, P. Chenevard
- In Valesia media, Dr Lager
- In rupestribus circa Vespian/Visp/in Vallesia helo/Bains de Brigg., jun. (non signé)
- Valais, CH, Brigerbad, en dessous de «Warsflie» [sic], pente rocheuse, silice, dans gpt à *Agropyron intermedium*, *Melica ciliata*, *Asparagus officinalis*, *Sedum maximum*, *Festuca valesiaca*, etc. alt. 845 m, 24.5.1984, Theurillat
- CH, Valais, Unterbäch, Turtigdorf «Chi», paroi rocheuse de calcschistes, rive gauche du Lönbach [sic], au-dessus des ouvrages militaires. alt. ca 675 m, 15.6.1985, Theurillat
- Valais, CH, Mund «Futegga», rochers siliceux, fourrés de *Juniperus sabina* avec *Berberis vulgaris*, *Ligustrum vulgare*, *Prunus mahaleb*, etc. alt. 965 m, 23.5.1984, Theurillat

Bibliographie

- BECHERER A., 1956. Flora Vallesiacae, supplementum, Supplement zu Henri Jaccards *Catalogue de la fore valaisanne*. Gebrüder Fretz AG Zürich.
- DELARZE R., & PH. WERNER 1986. Etude botanique des Follatères (Dorénaz et Fully, Valais), 1. La Flore actuelle et son évolution depuis le début du siècle *Bull. de la Murithienne* 104: 89-112.
- JACCARD H., 1895. *Catalogue de la Flore valaisanne*. H. Georg, Bâle, Genève et Lyon.
- WELTEN M. & R. SUTTER 1982. *Atlas de distribution des ptéridophytes et des phanérogames de la Suisse*. Birkhäuser Verlag, Boston, Stuttgart.

